

Nom de l'établissement, Ville	Nbre de personnels et d'élèves

<http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/risques-majeurs>

Date	Heure	Thème et objectifs de l'exercice			Durée de l'exercice	
		Oui	Non	Non testé	Observations	
Modalités d'organisation						
• Inopiné (préciser l'origine du déclenchement)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Présence d'observateurs extérieurs (si oui, nombre)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Facteurs aggravants		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Exercice partiel (si oui, préciser)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Alerte / Fin d'alerte						
• L'alerte a été entendue par tous		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• La fin d'alerte a été entendue par tous		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Application des consignes générales						
• Cellule de crise activée		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Mise à l'abri ou évacuation de tous les présents		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Une main courante a été tenue		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• La radio a été écoutée sur la bonne fréquence		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Le comptage s'est effectué sans problème		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• L'échange interne entre la cellule de crise et les lieux de mise à l'abri a été maintenu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• La communication externe entre la cellule de crise et l'extérieur a été établie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Respect des rôles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Mise en sûreté						
• Mise à l'abri ou évacuation immédiate		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Mise à l'abri ou évacuation en bon ordre		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Absence de panique		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Gestion du stress et de l'attente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Prise en charge des personnes handicapées, des malades, des blessés		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Application des consignes particulières						
• Laboratoires / Locaux techniques (évacuation)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Coupure des fluides (préciser lesquels)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Coupure des ventilations		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Réactions adaptées aux situations inattendues		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Restauration (s'assurer que tous les élèves ont quitté la salle – évacuation obligatoire)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Standard / Loge (accueil des secours)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Internat (exercice de nuit)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Matériel utilisé						
• Mallette PPMS complète		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Fournitures pour activités occupationnelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Moyens de communication opérationnels		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Toilettes et points d'eau accessibles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Documentations / Fiches à jour		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		